

GRILA DE CORECTARE
PROBA SCRISĂ CONCURS – 18.02.2025
ASISTEN MEDICAL GENERALIST DEBUTANT
VARIANTA NR. 2

Subiect extras/test grilă	Raspuns corect	Punctaj barem
Subiectul I - grilă		
1	c	1 punct
2	c	1 punct
3	c	1 punct
4	a	1 punct
5	a	1 punct
6	b	1 punct
7	b	1 punct
8	a	1 punct
9	b	1 punct
10	b	1 punct
11	b	1 punct
12	c	1 punct
13	c	1 punct
14	c	1 punct
15	a	1 punct
16	c	1 punct
17	b	1 punct
18	a	1 punct
19	c	1 punct
20	b	1 punct
Subiectul II – grilă		
1	a, c	1 punct
2	a, d	1 punct
3	a, b	1 punct
4	a, c	1 punct
5	a, c	1 punct
6	b, c	1 punct
7	c, d	1 punct
8	a, c, d	1 punct

9	a, b, d	1 punct
10	a, b	1 punct
11	a, d	1 punct
12	a, b, c, d	1 punct
13	a, b, d	1 punct
14	b, c	1 punct
15	a, b, c	1 punct
16	a, c	1 punct
17	a, c	1 punct
18	a, b	1 punct
19	a, d	1 punct
20	b, c	1 punct
Subiectul III		
Definiti urmatoorii termeni medicali		
1. Epistaxisul	sângerare nazală	1 punct
2. Amenoree	absența ciclului menstrual	1 punct
3. Pustulă	veziculă cu conținut purulent	1 punct
4. Oligomenoree	menstruații rare sau în cantități scăzute	1 punct
5. Hematurie	prezența sângelui în urină	1 punct
6. Hipermenoree	menstruație abundentă	1 punct
7. Eritrocit	hematie (globulă roșie)	1 punct
8. Sistola	contractie ritmică a miocardului (inimii)	1 punct
9. LCR	lichid cefalo-rahidian	1 punct
10. Bulimie	senzație exagerată de foame; mănâncă fără control	1 punct
11. Disuria	eliminarea urinei se face cu durere și cu mare greutate	1 punct
12. Tenesme	senzația dureroasă de defecare, fără eliminare de materii fecale	1 punct
13. Meteorism	acumulare de gaze în intestin	1 punct
14. Flatulență	eliminarea frecventă a gazelor din intestin	1 punct
15. Hiperstenurie	urină foarte concentrată	1 punct

16. Tensiunea pulsului	este determinată de forța necesară în comprimarea arterei, pentru ca unda pulsatilă să dispară	1 punct
17. Hipoxie	diminuarea cantității de oxigen în țesuturi	1 punct
18. Apnee	oprirea respirației	1 punct
19. SDA	sindromul de deshidratare acută	1 punct
20. Paraplegie	paralizia membrelor inferioare	1 punct
Subiectul IV		
A. Rezolvați următoarea problema	1 litru soluție = 1000 ml; 1 ml. soluție = 20 picături; durata perfuziei 4 h = 240 min. Numărul de pic./minut = $(1000 \text{ ml} \times 20 \text{ pic.}) : 240 = 83,33 \text{ pic./min}$	10 puncte
B. Enumerați 5 cauze tubare care pot duce la apariția sarcinii extrauterine	1. malformații tubare congenitale	2 puncte
	2. trompe sinuoase, infantile, cu lumen îngust, hipoplazice	2 puncte
	3. procese inflamatorii utero-anexiale, îngustarea lumenului prin edem	2 puncte
	4. alterarea cililor vibrații endotubari	2 puncte
	5. perturbarea peristalticii tubare	2 puncte
Subiectul V		
A. Completați cu definiția fracturii	Prin fractură se înțelege o întrerupere totală sau parțială a continuității unui os, apărută în urma unui traumatism	puncte
B. Completați următorul tabel, enumerând patru tipuri de fracturi în coloana „Tip fractură” și, alăturat, precizați pe scurt prin ce se	- Incompleta - <i>linia de fractură nu interesează întreaga circumferință a osului</i>	1 punct 1 punct
	- Completa - <i>cominutivă - cu două sau mai multe fragmente</i>	1 punct 1 punct

deosebește de celelalte tipuri de fracturi	<i>mari și mici</i>	
	- fără deplasare - când nu are loc deplasarea fragmentelor osoase	1 punct 1 punct
	- cu deplasare - când fragmentele osoase sunt deplasate între ele, longitudinal, lateral, prin răsucire	1 punct 1 punct
Subiectul VI		
Enumerați 5 atribuții din fișa privind administrarea transfuziilor și monitorizarea pacientului transfuzat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cunoaște și aplică procedurile implementate la nivelul Spitalului privind administrarea transfuziilor și monitorizarea pacientului transfuzat 2. la cunoștință de indicația de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 3. Recoltează eșantioanele pre-transfuzionale, completează și semnează „formularul-cerere” pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pre-transfuzionale 4. Supraveghează pacientul pe toată durata administrării sângelui/produselor de sânge și în următoarele ore 5. Înregistrează în foaia de observație toate informațiile relevante privind procedura efectuată 6. În caz de reacții transfuzionale aplică 	5 atribuții corect enumerate = 10 puncte

	<p>procedurile standard de urgență și solicită medicul prescriptor sau de gardă</p> <p>7. Returnează unității de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau componente sanguine transfuzate, precum și unitățile netransfuzate</p>	
Punctaj total		100 puncte

