

**BORDEROU INDIVIDUAL DE NOTARE
PROBA SCRISĂ CONCURS – 27.04.2026
ASISTEN MEDICAL GENERALIST DEBUTANT
VARIANTA NR. 2**

Subiect extras/test grilă	Raspuns corect	Punctaj barem	Punctaj acordat
Subiectul I - grilă			
1	c	1	
2	c	1	
3	d	1	
4	c	1	
5	a	1	
6	b	1	
7	c	1	
8	a	1	
9	b	1	
10	a	1	
11	a	1	
12	c	1	
13	c	1	
14	b	1	
15	c	1	
16	c	1	
17	b	1	
18	d	1	
19	c	1	
20	b	1	
Subiectul II – grilă			
1	a, b, c	1	
2	b, c	1	
3	a, b, c	1	
4	a, b	1	
5	a, b	1	
6	a, b, c	1	
7	a, b, c, d	1	
8	a, b	1	

9	a, b	1	
10	a, b, c	1	
11	a, b, c	1	
12	a, b, c	1	
13	b, c, d	1	
14	a, b	1	
15	a, c, d	1	
16	b, c	1	
17	b, d	1	
18	a, b, c	1	
19	a, b, c, d	1	
20	a, b, c	1	
21	a, b, c	1	
22	a, b	1	
23	a, d	1	
24	b, c	1	
25	b, c	1	
26	a, c, d	1	
27	a, c, d	1	
28	a, c	1	
29	a, c	1	
30	a, b, c	1	
Subiectul III			
Adevărat sau Fals			
1	F	1	
2	A	1	
3	F	1	
4	F	1	
5	A	1	
6	A	1	
7	F	1	
8	A	1	
9	A	1	
10	A	1	



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRITȚA



420094 Municipiul Bistrița, Bulevardul General Grigore Bălan, nr. 43, Tel/Fax: 0263.231.404
E-mail: contact@scjub.ro

Subiectul IV Definire termeni			
Hematosalpinx	colecție sanguinolentă în cavitatea tubară	1	
Tusea	reprezintă o expirație forțată, prin care se elimină secrețiile din căile respiratorii	1	
Tahipnee	creșterea frecvenței respirației	1	
Ischiurie	incapacitatea vezicii urinare de a-și evacua conținutul	1	
Bătătură – clavus	hiperkeratoză ușor reliefată	1	
Vomica	eliminarea unei cantități masive de puroi sau exudat (în abces pulmonar, chist hidadic)	1	
Hemoptizie	hemoragie exteriorizată prin cavitatea bucală provenind de la nivelul căilor respiratorii - plămâni	1	
Fecaloame	acumulare de materii fecale în rect	1	
Disuria	eliminarea urinei se face cu durere și cu mare greutate	1	
Scolioză	deviația laterală a coloanei vertebrale	1	
Spasme	contractie involuntară a unuia sau mai multor mușchi	1	
Clinostatism	în poziție culcat	1	
Hiperstenurie	urină foarte concentrată (densitate crescută)	1	
Hematemeză	sângele eliminat din stomac, roșu, cu cheaguri sau brun închis, asemănător drojdiei de cafea	1	
Puls asimetric	volum diferit al pulsului la artere simetrice	1	
Hematocel	hemoragie intraperitoneală circumscrișă localizată	1	
S.P.I.R.O.	mijloc memotehnic pentru elaborarea obiectivelor de îngrijire	1	
Înecul	este un accident extrem de grav provocat de inundarea căilor aeriene cu apă	1	
I.A.A.M.	infecții asociate asistenței medicale	1	
Polimemoree	intervale scurte între menstrue	1	

Subiectul V Completati spatiile libere			
a	sângelui, cultură, examen bacteriologic	2	
b	inundarea, transsudat, sanguinolent necoagulabil	2	
c	exsudare, interstițiu, vasodilatație, prăbușirea	2	
d	negru ca păcura, sucurile digestive	2	
e	citotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene	2	
Subiectul VI Problema			
a	$[50 + 0,75 (165 - 150) + (40 - 20) : 4] \times 0,9 = (50 + 11,25 + 5) \times 0,9 = 66,25 \times 0,9 = 59,625 \text{ kg}$	5	
b	Se consideră o alimentație inadecvată prin surplus, depășirea indicelui ponderal ideal cu 15-20%. În cazul dat, dacă indicele ponderal ideal este $59,625 \times 115 (\%) = 68,57 \text{ kg}$ este indicele ponderal de la care începe să se pună problema unei alimentații inadecvate prin surplus	5	
Punctaj total		100 puncte	

Comisia de examinare

